

SCHÜTZ FEHRALTORF

ENTSORGUNG 2018

Fehraltorf Allmendstrasse 49

Disposition

Bauabfallannahmestelle

SENS-Annahmestelle

Uster, Kieswerk Nänikerstr. 50

Uster, Deponie Haufländer

Mulden und Abrollbehälter

Annahmeverzeichnis mit Preisen

Telefon 044 954 1149

Telefax 044 954 1223

Email info@schuetz-fehraltorf.ch



SCHÜTZ FEHRALTORF

Wir informieren:

Annahmepreis auf der Baustelle in Behältern	Der Preis für die Entsorgung ab Baustelle setzt sich zusammen aus: <ul style="list-style-type: none">• Anfahrtspreis je Anfahrt nach Transportliste.• Annahmepreis nach Annahmeliste für die Triagierung, Weiterleitung oder Entsorgung des Inhaltes
Annahmepreis der Sortierhalle	Im Annahmepreis sind die folgenden Kosten enthalten: Entgegennahme, Wägung, Triagierung, Zwischenlagerung, Transport zum Recycler/Entsorger, sowie die Annahmekosten des Recyclers/ Entsorgers.
Verbotene Stoffe	Behälterinhalte und Anlieferungen, die nicht der untenstehenden Liste entsprechen dürfen nicht abgegeben werden, wir verweigern die Annahme. Wir verbieten ausdrücklich die Beimengung von flüssigen Abfällen, offen oder in Behältern, sowie nicht verzeichnete Siedlungs- und Sonderabfälle.
Regenwasser	Behälter, die während der Standzeit mit Regenwasser gesättigt wurden, machen das Entsorgungsgut schwerer. Das Regenwasser wird zum Tarif des Entsorgungsgutes verrechnet. Es ist Sache des Anwenders auf der Baustelle, den Behälterinhalt vor Regenwasser zu schützen.
Informationspflicht	Der Abgeber von Abfällen ist verpflichtet, sich über die Art des abzugebenden Abfalls zu informieren und Materialien gemäss der untenstehenden Liste zu deklarieren. Behälter, deren Inhalte der untenstehenden Liste nicht zugeordnet werden können, verrechnen wir in der Gruppe „Vermischte Bauabfälle sowie sonstige verschmutzte Bauabfälle 17 09 04“ oder nach Aufwand. Wir behalten uns vor, Kontrollleerungen vorzunehmen und die Inhaltsdeklaration des Abgebers mit dem tatsächlichen Inhalt zu vergleichen. Das Ergebnis der Kontrollleerung bestimmt den Inhalt und die Verrechnung des Behälterinhaltes definitiv. Absichtliche Falschdeklarationen müssen gemäss Betriebsreglement dem AWEL, Abfallwirtschaft gemeldet werden.
Verkehrssicherheit	Es obliegt dem Anwender, für genügende Abschränkung, Beleuchtung, Abdeckung, Lastverteilungsmassnahmen usw. des stehenden Behälters zu sorgen. Bei Unfällen mit stehenden Behältern lehnen wir jede Haftung ab. Der Besteller sorgt für die Tauglichkeit der Zufahrt zum Behälterstandplatz und für alle notwendigen Bewilligungen Dritter. Bei Schäden lehnen wir jede Haftung ab.
Verfügbare Wechsellmulden	4 – m3 oben offen, 4-m3 Flachmulden, 6-m3 oben offen, 6-m3 Deckel, 7-m3 oben offen, 11-m3 oben offen, 18-m3 Pendeltüre
Verfügbare Abrollbehälter	10-m3-Heckklappe befahrbar, 13-m3-Pendeltüre, 27-m3-Flügeltüre befahrbar
Standzeitentschädigung	Pro Kalendertag verrechnen wir für Deckelmulden Fr. 1.00, für Abrollbehälter CHF 3.50 pro Kalendertag
Weitere Transporte	Transportdienstleistungen anderer Art, die mit Behältertragfahrzeugen ausgeführt werden können, verrechnen wir nach einem separaten Tarif.
Zahlungsbedingungen	Unsere Rechnungen sind innert 30 Tagen netto zu bezahlen. Alle angegebenen Preise verstehen sich exklusive der Schweizerischen Mehrwertsteuer.
Preisliste	Wir behalten uns vor, die Preise, soweit notwendig in kürzeren Abständen den Gegebenheiten anzupassen.

SCHÜTZ FEHRALTORF

Entsorgungsstellen		Oeffnungszeiten standard
SHB	Fehraltorf, Allmendstr. 49, Sortierhalle Bauschutt	MO – FR 06.30-11.45 13.00-17.00, Winter ab 07.00
SHD	Fehraltorf, Allmendstr. 49, Sortierhalle Aussendepot	MO – FR 06.30-11.45 13.00-17.00, Winter ab 07.00
SHS	Fehraltorf, Allmendstr. 49, Sortierhalle Sperrgut	MO – FR 06.30-11.45 13.00-17.00, Winter ab 07.00
FKO	Fehraltorf, Kompostieranlage	Gemäss Kompostieranlage
UAD	Uster, Nänikerstr. 50 Freudwil Aushubdeponie	MO – FR 06.30-11.45 13.00-17.00, Winter ab 07.00
UAR	Uster, Nänikerstr. 50, Freudwil Aushubrecycling Mitte	MO – FR 06.30-11.45 13.00-17.00, Winter ab 07.00
UKW	Uster, Nänikerstr. 50, Freudwil Kieswerk	MO – FR 06.30-11.45 13.00-17.00, Winter ab 07.00
UZD	Uster, Nänikerstr. 50, Freudwil Zwischendeponie Mitte	MO – FR 06.30-11.45 13.00-17.00, Winter ab 07.00
DIR	Direkt auf zugelassene Deponien	

SCHÜTZ FEHRALTORF

ENTSORGUNG 2018, Mulden / Kipper

Art Cd	Veva	Sorte	To/m3	Annahme	ME	CHF/ME
Annahmepreise Zuzüglich Transportpreise für Behälterfahrzeuge oder Kipper (s. Anfahrtentpreistabelle)						
	17 05 04	Aushub unverschmutzt mit Gras/Graswurzeln Analog AH OBERB, aber mit Gras und Graswurzeln	1.6		m3	44.00
	17 05 94	Aushub schwach verschmutzt Aushubmaterial, das mindestens zu 95 Gewichts-% aus Lockergestein oder gebrochenem Fels und im Uebrigen aus anderen mineralischen Abfällen besteht. Fremdstoffe wie Siedlungsabfälle, biogene Abfälle oder andere nicht mineralische Bauabfälle wurden so weit wie möglich entfernt..Die Annahmekapazität ist beschränkt. Aushubdeklaration notwendig ab 50 m3 und weitere Abklärungen notwendig.	1.6		m3	107.00
130	17 05 04	Aushub unverschmutzt nachsortieren Aushubmaterial, das mindestens zu 99 Gewichts-% aus Lockergestein oder gebrochenem Fels und im Uebrigen aus anderen mineralischen Bauabfällen besteht. Fremdstoffe wie Siedlungsabfälle, biogene Abfälle oder andere nicht mineralische Bauabfälle sind gut aussortierbar. Zudem weist das Material keine Verfärbungen oder Gerüche von Fremdstoffen auf. Aushubdeklaration notwendig ab 50 m3.	1.6		m3	39.00
	17 05 04	Aushub unverschmutzt Oberboden Kat I Unverschmutzter Oberboden ohne Gras und Graswurzeln	1.3		m3	Anfrage
100	17 05 04	Aushub unverschmutzt Aushubmaterial, das mindestens zu 99 Gewichts-% aus Lockergestein oder gebrochenem Fels und im Uebrigen aus anderen mineralischen Abfällen besteht. Das Material enthält keine Fremdstoffe wie Siedlungsabfälle, biogene Abfälle oder andere nicht mineralische Bauabfälle. Zudem weist das Material keine Verfärbungen oder Gerüche von Fremdstoffen auf. Aushubdeklaration notwendig ab 50 m3.	1.6		m3	23.00
	17 05 04	Aushub unverschmutzt Unterboden Kat I Unverschmutzter Unterboden Sauber, ohne Wurzeln Aushubdeklaration notwendig ab 50 m3.	1.6		m3	33.00
170	17 03 02	Ausbauasphalt Ausbauasphalt mit einem Gehalt von bis zu 250 mg/kg PAK. Die Annahmekapazität ist beschränkt.	1.55		m3	115.00
140	17 01 01	Beton Kantenlänge bis 700 mm Unbelasteter Beton aus Rückbauten, armiert oder unarmiert, Fremdstoffanteile wie Belag, Papier, Kunststoffe, Holz, Metall, Gips etc. ist < 0.5 Gewichts-%.	1.5		m3	19.00

SCHÜTZ FEHRALTORF

		Beton Kantenlänge über 700 mm			
150	17 01 01	Unbelasteter Beton aus Rückbauten, armiert oder unarmiert, Fremdstoffanteile wie Belag, Papier, Kunststoffe, Holz, Metall, Gips etc. ist < 0.5 Gewichts-%.	1.5	m3	46.00
		Brennbarer Bauabfall Brennbare feste Abfälle, z.B. Karton, Papier, Kunststoffe, Holz, Wand- und Bodenbeläge. <u>Ohne:</u> Druckbehälter, geschlossene Behälter, flüssige Stoffe, Lebensmittel, Munition, Kohlefaserprodukte			
210	17 09 98		0.3	to	224.00
		Dachziegel rein Saubere Dachziegel, Anhaftungen sind entfernt, keine Fremdstoffe			
202	17 01 02		1.06	to	20.50
		Dachziegel Hauptsächlich Dachziegel mit Anhaftungen oder vermischt mit Fremdstoffen			
203			1.06	to	47.50
		Eternit Nur Eternit, ohne oder mit gebundenen Asbestfasern			
192	17 06 98		0.8	to	120.00
FENSTER	17 02 02	Fenster / Glas	0.4	to	94.50
GRÜNG KOMP	02 01 03	Grüngut kompostierbar Kompostierbare Garten-/Umgebungsabfälle	0.2-1.0	to	157.00
GARTEN VERM	02 01 04	Gartenabfälle Nicht kompostierbare Garten-/Umgebungsabfälle	0.2-1.0	to	224.00
		Gips Reine Gipsabfälle wie Gipskartonplatten, Vollgips, Gipsfaserplatten, Gipsgrundputz, Natur Gips <u>Ohne:</u> Isolation, Plastikfolien, Kantenschutzfolien, Holz und andere Abfälle			
199	17 08 02		0.8	to	110.00
GLAS	17 02 02	Glasabfall Nur Glas		to	94.50
GURA201		Gummiraupen Gummiraupen von Geräten über 200 kg		to	450.00
		Altholz von Baustellen [ak] Altholz von Baustellen, Abbrüchen, Renovationen und Umbauten. Palletten, Möbel			
241	17 02 97			to	149.00
		Problematische Holzabfälle [s] Hauptsächlich Bahnschwellen und druckimprägnierte Holzwaren			
239	17 02 98			to	206.50
		Naturholz Ungebrauchte Holzabschnitte			
240	17 02 01			to	149.00
250	17 04 05	Metall diverse	0.23	to	0.00
		Mischabbruch Mischabbruch mit einem Feinanteil (0-8mm) > 10%, sowie Fremdstoffanteile wie Belag, Papier, Kunststoffe, Holz, Metall, Gips, etc. ist > 0.5 Gewichts-%. Flachglas, Verpackungsglas, Keramikerzeugnisse, Ziegel, Fliesen, Steingut und mineralische Abfälle mit gebundenen Asbestfasern. Dieses Material wird einer Deponie zugeführt.			
190	17 01 07		1.6	8 m3	88.00

SCHÜTZ FEHRALTORF

		Mischabbruch Beton, Mörtel, Backsteine, Kalksandsteine, Ziegel, Natursteine, Kies etc. Feinanteil (0-8mm) ist < 10 Volumen-%. Fremdstoffanteile wie Belag, Papier, Kunststoffe, Holz, Metall, Gips, etc. ist < 0.5 Gewichts-%. Dieses Material kann einem Recycler zugeführt werden.	1.2	m3	85.00
200	17 01 07				
		Ofenabbruch Hauptsächlich Keramik aus dem Rückbau von Verbrennungsöfen	1.2	to	86.00
MIA OFEN	17 09 04				
		Reststoff für Deponie Typ E Abfälle, vermischt oder einzeln, die aufgrund ihrer Zusammensetzung keiner anderen Verwertung zugeführt werden können. Für den Transport und die Weiterleitung sind detailliert Angaben zur Herkunft und über die Zusammensetzung notwendig. (VEVA)		to	260.00
REST	17 09 03				
		Sperrgut Innenräumung Feste Stoffe, hauptsächlich brennbar mit Anteilen von Metall und Keramik. <u>Ohne:</u> organische Abfälle, Batterien, Druckbehälter, Flüssigkeiten, Munition etc.		to	224.00
SPERRG INNEN	20 03 07				
		Sperrgut sortierbar feste Stoffe, hauptsächlich brennbar, mit Anteilen von Metall, Keramik, Beton, Gips, Steine <u>Ohne:</u> organische Abfälle, Batterien, Druckbehälter, Flüssigkeiten, Munition etc.		to	207.00
220	17 09 04				
		Wasser Wasser in Behältern ist eines der kompliziertesten Entsorgungsgüter, da es kontaminiert sein kann. Die Verrechnung des Gewichts erfolgt zum Preis des definierten Inhaltes.		to	wie Inhalt
WASSER					
289	02 01 03	Wurzelstock		to	209.50

Weitere Entsorgungsgüter

ABAT	Autobatterie	Stk	10.00
BOIL	Boiler über 25 kg	Stk	30.00
ELAM	Entladelampen	Stk	10.00
GURA200	Gummiraupen bis 200 kg	Stk	80.00
HHGG	Haushaltgrossgerät	Stk	Sens
HHKG	Haushaltkleingerät	Stk	Sens
RPMF	Reifen mit Felgen	Stk	27.00
RPOF	Reifen ohne Felgen	Stk	20.00
RTRA	Reifen von Traktoren	Stk	40.00
UHEL	Unterhaltungselektronik	Stk	0.00

Weitere Entsorgungsstellen

Entsorgungsgüter, die wir in unseren Einrichtungen nicht annehmen können oder dürfen, werden direkt zu den berechtigten fremden Entsorgungseinrichtungen transportiert. Solche Entsorgungen werden individuell gerechnet bezüglich Entsorgungsgebühr und Transport.

SCHÜTZ FEHRALTORF

ENTSORGUNGSTRANSPORTE WERKPLATZ FEHRALTORF. Preis pro Anfahrt

nach	Ortsmitte	2-Achs	4-Achs	nach	Ortsmitte	2-Achs	4-Achs
8607	Aathal-Seegräben	91.0	105.0	8618	Oetwil am See	154.0	180.0
8345	Adetswil	116.0	134.0	8626	Ottikon	153.0	180.0
8331	Auslikon	98.0	113.0	8118	Pfaffhausen	127.0	148.0
8344	Bäretswil	127.0	148.0	8330	Pfäffikon	69.0	78.0
8303	Bassersdorf	124.0	144.0	8487	Rämismühle	119.0	138.0
8494	Bauma	128.0	149.0	8616	Riedikon	101.0	116.0
8121	Benglen	127.0	147.0	8486	Rikon T	103.0	119.0
8614	Bertschikon Gossau	118.0	139.0	8332	Russikon	64.0	72.0
8363	Bichelsee	171.0	201.0	8630	Rüti ZH	177.0	209.0
8122	Binz	132.0	153.0	8495	Schmidrüti	154.0	182.0
8311	Brütten	114.0	133.0	8603	Schwerzenbach	97.0	112.0
8306	Brüttisellen	111.0	130.0	8482	Sennhof	113.0	132.0
8608	Bubikon	173.0	204.0	8712	Stäfa	190.0	224.0
8305	Dietlikon	112.0	131.0	8496	Steg im Tösstal	161.0	190.0
8600	Dübendorf	116.0	135.0	8499	Sternenberg	150.0	176.0
8635	Dürnten	155.0	181.0	8317	Tagelswangen	92.0	106.0
8123	Ebmatingen	133.0	155.0	8632	Tann	171.0	200.0
8307	Effretikon	87.0	100.0	8488	Turbenthal	120.0	141.0
8132	Egg b. Zürich	135.0	158.0	8610	Uster	82.0	95.0
8133	Esslingen	138.0	162.0	8604	Volketswil	71.0	81.0
8117	Fällanden	112.0	130.0	8602	Wangen ZH	102.0	119.0
8320	Fehraltorf	50.0	70.0	8484	Weisslingen	79.0	91.0
8497	Fischtenthal	181.0	214.0	8615	Wermatswil	66.0	75.0
8127	Forch	153.0	180.0	8342	Wernetshausen	174.0	204.0
8498	Gibswil	170.0	200.0	8620	Wetzikon	124.0	145.0
8625	Gossau ZH	129.0	152.0	8492	Wila	114.0	133.0
8627	Grüningen	175.0	205.0	8489	Wildberg	98.0	113.0
8624	Grüt	133.0	157.0	8312	Winterberg	94.0	109.0
8605	Gutenswil	52.0	70.0	8400	Winterthur	130.0	153.0
8704	Herrliberg	192.0	226.0	8125	Zollikerberg	154.0	181.0
8340	Hinwil	136.0	159.0	8702	Zollikon	176.0	206.0
8335	Hittnau	95.0	109.0	8126	Zumikon	166.0	194.0
8308	Illnau	56.0	70.0	8000	Zürich	182.0	217.0
8310	Kemptthal	89.0	103.0				
8483	Kollbrunn	101.0	117.0				
8314	Kyburg	95.0	110.0				
8315	Lindau	99.0	114.0				
8322	Madetswil	76.0	87.0				
8708	Männedorf	183.0	215.0				
8124	Maur	131.0	154.0				
8706	Meilen	184.0	217.0				
8617	Mönchaltorf	118.0	138.0				
8606	Nänikon	93.0	108.0				
8309	Nürens Dorf	112.0	130.0				

SCHÜTZ FEHRALTORF

Entsorgung 2018, Anlieferung Fehraltorf, überbracht

Art Cd	Veva	Sorte	To/m3	Annahme	ME	CHF/ME
	17 05 04	Aushub unverschmutzt mit Gras/Graswurzeln Analog AH OBERB, aber mit Gras und Graswurzeln	1.6		to	27.00
130	17 05 04	Aushub unverschmutzt nachsortieren Aushubmaterial, das mindestens zu 99 Gewichts-% aus Lockergestein oder gebrochenem Fels und im Uebrigen aus anderen mineralischen Bauabfällen besteht. Fremdstoffe wie Siedlungsabfälle, biogene Abfälle oder andere nicht mineralische Bauabfälle sind gut aussortierbar. Zudem weist das Material keine Verfärbungen oder Gerüche von Fremdstoffen auf. Aushubdeklaration notwendig ab 50 m3.			to	25.00
AH OBERB	17 05 04	Aushub unverschmutzt Oberboden Kat I Unverschmutzter Oberboden ohne Gras und Graswurzeln			to	5.00
100	17 05 04	Aushub unverschmutzt Aushubmaterial, das mindestens zu 99 Gewichts-% aus Lockergestein oder gebrochenem Fels und im Uebrigen aus anderen mineralischen Abfällen besteht. Das Material enthält keine Fremdstoffe wie Siedlungsabfälle, biogene Abfälle oder andere nicht mineralische Bauabfälle. Zudem weist das Material keine Verfärbungen oder Gerüche von Fremdstoffen auf. Aushubdeklaration notwendig ab 50 m3.			to	23.00
AH UNTERB	17 05 04	Aushub unverschmutzt Unterboden Kat I Unverschmutzter Unterboden Sauber, ohne Wurzeln Aushubdeklaration notwendig ab 50 m3.			to	23.00
170	17 03 02	Ausbauasphalt Ausbauasphalt mit einem Gehalt von bis zu 250 mg/kg PAK. Die Annahmekapazität ist beschränkt.			to	78.50
140	17 01 01	Beton Kantenlänge bis 700 mm Unbelasteter Beton aus Rückbauten, armiert oder unarmiert, Fremdstoffanteile wie Belag, Papier, Kunststoffe, Holz, Metall, Gips etc. ist < 0.5 Gewichts-%.			to	17.00
150	17 01 01	Beton Kantenlänge über 700 mm Unbelasteter Beton aus Rückbauten, armiert oder unarmiert, Fremdstoffanteile wie Belag, Papier, Kunststoffe, Holz, Metall, Gips etc. ist < 0.5 Gewichts-%.			to	39.00
210	17 09 98	Brennbarer Bauabfall Brennbare feste Abfälle, z.B. Karton, Papier, Kunststoffe, Holz, Wand- und Bodenbeläge. <u>Ohne:</u> Druckbehälter, geschlossene Behälter, flüssige Stoffe, Lebensmittel, Munition, Kohlefaserprodukte			to	224.00
202	17 01 02	Dachziegel rein Saubere Dachziegel, Anhaftungen sind entfernt, keine Fremdstoffe			to	20.50

SCHÜTZ FEHRALTORF

DACHZ VERM		Dachziegel Hauptsächlich Dachziegel mit Anhaftungen oder vermischt mit Fremdstoffen	to	47.50
192	17 06 98	Eternit Nur Eternit, ohne oder mit gebundenen Asbestfasern	to	120.00
FENSTER	17 02 02	Fenster / Glas	to	94.50
GARTEN VERM	02 01 04	Gartenabfälle Nicht kompostierbare Garten-/Umgebungsabfälle	to	224.00
199	17 08 02	Gips Reine Gipsabfälle wie Gipskartonplatten, Vollgips, Gipsfaserplatten, Gipsgrundputz, Natur Gips <u>Ohne:</u> Isolation, Plastikfolien, Kantenschutzfolien, Holz und andere Abfälle	to	110.00
GLAS	17 02 02	Glasabfall Nur Glas	to	94.50
GURA201		Gummiraupe Gummiraupen von Geräten über 200 kg	to	450.00
241	17 02 97	Altholz von Baustellen [ak] Altholz von Baustellen, Abbrüchen, Renovationen und Umbauten. Palletten, Möbel	to	149.00
239	17 02 98	Problematische Holzabfälle [s] Hauptsächlich Bahnschwellen und druckimprägnierte Holzwaren	to	206.50
240	17 02 01	Naturholz Ungebrauchte Holzabschnitte	to	149.00
250	17 04 05	Metall diverse	to	0.00
190	17 01 07	Mischabbruch Mischabbruch mit einem Feinanteil (0-8mm) > 10%, sowie Fremdstoffanteile wie Belag, Papier, Kunststoffe, Holz, Metall, Gips, etc. ist > 0.5 Gewichts-%. Flachglas, Verpackungsglas, Keramikerzeugnisse, Ziegel, Fliesen, Steingut und mineralische Abfälle mit gebundenen Asbestfasern. Dieses Material wird einer Deponie zugeführt.	to	88.00
MIA OFEN	17 09 04	Ofenabbruch Hauptsächlich Keramik aus dem Rückbau von Verbrennungsöfen	to	88.00
200	17 01 07	Mischabbruch Beton, Mörtel, Backsteine, Kalksandsteine, Ziegel, Natursteine, Kies etc. Feinanteil (0-8mm) ist < 10 Volumen-%. Fremdstoffanteile wie Belag, Papier, Kunststoffe, Holz, Metall, Gips, etc. ist < 0.5 Gewichts-%. Dieses Material kann einem Recycler zugeführt werden.	to	67.00
REST	17 09 03	Reststoff für Deponie Typ E Abfälle, vermischt oder einzeln, die aufgrund ihrer Zusammensetzung keiner anderen Verwertung zugeführt werden können. Für den Transport und die Weiterleitung sind detailliert Angaben zur Herkunft und über die Zusammensetzung notwendig. (VEVA)	to	260.00

SCHÜTZ FEHRALTORF

SPERRG INNEN	20 03 07	Sperrgut Innenräumung Feste Stoffe, hauptsächlich brennbar mit Anteilen von Metall und Keramik. <u>Ohne:</u> organische Abfälle, Batterien, Druckbehälter, Flüssigkeiten, Munition etc.	to	224.00
220	17 09 04	Sperrgut sortierbar feste Stoffe, hauptsächlich brennbar, mit Anteilen von Metall, Keramik, Beton, Gips, Steine <u>Ohne:</u> organische Abfälle, Batterien, Druckbehälter, Flüssigkeiten, Munition etc.	to	207.00
WASSER		Wasser Wasser in Behältern ist eines der kompliziertesten Entsorgungsgüter, da es kontaminiert sein kann. Die Verrechnung des Gewichts erfolgt zum Preis des definierten Inhaltes.	to	wie Inhalt
289	02 01 03	Wurzelstock	to	209.50

Weitere Entsorgungsgüter

ABAT	Autobatterie	Stk	10.00
BOIL	Boiler über 25 kg	Stk	30.00
ELAM	Entladelampen	Stk	10.00
GURA200	Gummiraupe bis 200 kg	Stk	80.00
HHGG	Haushaltgrossgerät	Stk	Sens
HHKG	Haushaltkleingerät	Stk	Sens
RPMF	Reifen mit Felgen	Stk	27.00
RPOF	Reifen ohne Felgen	Stk	20.00
RTRA	Reifen von Traktoren	Stk	40.00
UHEL	Unterhaltungselektronik	Stk	0.00

SCHÜTZ FEHRALTORF

ENTSORGUNG 2018, Uster, Annahmegebühren

Art Cd	Veva	Sorte	To/m3	Annahme	ME	CHF/ME
Annahmepreise zuzüglich allfällige Transportpreise auf Anfrage						
AH FELS	17 05 04	Aushub unverschmutzt Fels Analog AH SAUBER, reiner Felsaushub	1.6		m3	10.00
AH KIES	17 05 04	Aushub unverschmutzt Kies Aushubmaterial, das zu 100 % aus Lockergestein oder gebrochenem Fels besteht und keine Einwirkung menschlicher Tätigkeit aufweist.	1.6		m3	Anfrage
AH MERGEL	17 05 04	Aushub unverschmutzt Mergel Analog AH SAUBER, reiner Mergelaushub	1.6		m3	15.00
AH NACHSRT	17 05 04	Aushub unverschmutzt nachsortieren Aushubmaterial, das mindestens zu 99 Gewichts-% aus Lockergestein oder gebrochenem Fels und im Uebrigen aus anderen mineralischen Bauabfällen besteht. Fremdstoffe wie Siedlungsabfälle, biogene Abfälle oder andere nicht mineralische Bauabfälle sind gut aussortierbar. Zudem weist das Material keine Verfärbungen oder Gerüche von Fremdstoffen auf. Aushubdeklaration notwendig ab 50 m3.	1.6		m3	Aufwand
AH NAGELFL	17 05 04	Aushub unverschmutzt Nagelfluh Analog AH SAUBER, reine Nagelfluh	1.6		m3	5.00
AH NASS	17 05 04	Aushub unverschmutzt nass Analog AH SAUBER, aber nass	1.6		m3	31.00
AH OBERB	17 05 04	Aushub unverschmutzt Oberboden Kat I Unverschmutzter Oberboden ohne Gras und Graswurzeln	1.3		m3	Anfrage
AH SAUBER	17 05 04	Aushub unverschmutzt Aushubmaterial, das mindestens zu 99 Gewichts-% aus Lockergestein oder gebrochenem Fels und im Uebrigen aus anderern mineralischen Abfällen besteht. Das Material enthält keine Fremdstoffe wie Siedlungsabfälle, biogene Abfälle oder andere nicht mineralische Bauabfälle. Zudem weist das Material keine Verfärbungen oder Gerüche von Fremdstoffen auf. Aushubdeklaration notwendig ab 50 m3.	1.6		m3	23.00